



Dr(a), para sus pacientes
que presenten **Síntomas de
Hiperplasia Prostática
Benigna (HPB).**

Una combinación que da en el blanco:


- Dutasterida, un inhibidor dual de la 5 α -reductasa¹.
- Tamsulosina Clorhidrato, un antagonista de los receptores adrenérgicos $\alpha 1a$ ¹.

Eficaz combinación en el tratamiento de los síntomas de la HPB¹:

- Reducción efectiva del volumen prostático².
- Reducción del riesgo de RAO².

Finaprost[®] es tecnología de vanguardia:


- Cápsulas con cápsula blanda y gránulos recubiertos de liberación sostenida (Dutasterida/Tamsulosina Clorhidrato)¹.



vivir el día... soñar de noche

Mejora significativamente la QoL de los pacientes:

- Reducción del IPSS³ (International Prostate Symptoms Score).





NUEVO

FINAPROST®

DUTASTERIDE + TAMSULOSINA

vivir el día... soñar de noche



Finaprost® es **B**ioequivalente⁴:

- Bioequivalencia realizada in Vivo⁵.
- Bajo regulación EMA⁵.



Código QR
para
escuchar
Folleto de
Información
al Paciente



¡Infórmese!



Si requiere complementar la información de seguridad vaya a <https://bit.ly/3wGZLOL>

Para información adicional contacte al Departamento Médico a través de: Medinfochile@laboratoriochile.cl o www.laboratoriochile.cl/direccion-medica

¡Síguenos!



/laboratoriochile_teva



/laboratoriochileteva

¡Visítanos!



nodomed.cl

Referencias:

1.- FIM REC. ISP N° F-24603/19. 2.- Roehrborn et al. "The effects of combination therapy...Eur Urol.2010 Jan;57(1):123-31. 3.- Clinical-Overview Dutasterid, Tamsulosin. 4.- Finaprost Resolución Exenta RW N 29785. 19. 5.- Study Report, resumen estudio BE Finaprost®.



teva

Este material está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud habilitados para prescribir o dispensar.